



221012340341

检测 报告

南通化学环境监测站有限公司
www.nthxhj.com



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



221012340341

南通化学环境监测站有限公司



检 测 报 告

(2024) 化监 (环境) 字第 (038) 号

检测类型: 委托检测

检测项目: 废水、雨水、废气、厂界噪声

委托单位: 江苏恒峰精细化学股份有限公司

地址: 南通市崇川区永兴大道768号

邮编: 226001 电话: 0513-55881052

2024年02月02日





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221012340341

名称:南通化学环境监测站有限公司



地址:江苏省南通市崇川区永兴大道768号辰星大厦1幢12-15层(226001)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任,由
南通化学环境监测站有限公司承担。

许可使用标志



221012340341

发证日期 2023年05月23日

有效期至 2028年05月23日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

NO.07(22) 0000951



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测报告说明

一、本报告未加盖南通化学环境监测站有限公司检验检测专用章及骑缝章无效，涂改、增删无效；

二、本报告无编制、复核、审核、授权签发人签名无效；

三、如对本报告有异议，请于收到报告之日起十日内向南通化学环境监测站有限公司提出复核申请，逾期恕不受理；

四、由其他机构或单位送检的样品，南通化学环境监测站有限公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责；

五、本报告未经南通化学环境监测站有限公司书面批准，不得以任何方式部分复制。经同意复制的复制件，应由南通化学环境监测站有限公司加盖检验检测专用章及骑缝章确认。

地 址：南通市崇川区永兴大道768号辰星大厦1幢12-15层

邮政编码：226001

电 话：0513-85512987（总经理室） 0513-55881052（业务室）

传 真：0513-55881030

电子邮箱：gaoxb71@163.com 、

网 址：www.nthxhj.com

开 户 行：中国工商银行股份有限公司南通普贤路支行

账 号：1111823219100216888



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第1页 共14页

委托单位	江苏恒峰精细化学股份有限公司		
单位地址	江苏省南通市如东沿海经济开发区海滨四路35号		
联系人	丁佳杰	联系电话	13862757173
采样人员	陈铭、侯鹏程、陈翔宇、徐明民、汪峰、邹庆阳、张锋、吴凯		
采样（测量）日期	2024.01.18、2024.01.24	检测日期	2024.01.18~2024.01.26
检测项目	检测方法	主要分析设备	
		名称	型号（编号）
水和废水			
pH	水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020）	多参数分析仪	DZB-718-A（B-02-02）
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法（GB/T 11901-1989）	电子天平	FA1604（T-03-01）
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017）	/	/
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009）电化学探头法	溶解氧测试仪	pro20(B-01-01)
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018）	红外测油仪	JLBG-125（G-01-01）
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB/T 11893-1989）	紫外可见分光光度计	UV1800（H-06-03）
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）	紫外可见分光光度计	UV1800（H-06-03）
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）	紫外可见分光光度计	UV1800（H-06-03）
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 7494-1987）	紫外可见分光光度计	UV1800（H-06-04）
环境空气和废气			
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017）	电子天平	赛多利斯secura225D-1CN（T-08-01）
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009）	紫外可见分光光度计	UV1800（H-06-03）
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计	UV1800（H-06-03）
非甲烷总烃（以碳计）	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）	气相色谱仪	福立GC9790II（H-04-05）
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262-2022）	/	/

编制: 缪基南 复核: 王彬

审核: 李海霞

签发:



2024年02月02日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第2页 共14页

颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 (HJ 836-2017)	电子天平	赛多利斯secura225D-1CN (T-08-01)
非甲烷总烃 (以碳计)	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 (HJ 38-2017)	气相色谱仪	福立GC9790II (H-04-05)
*丙烯酰胺	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 (HJ 801-2016)	/	/
物理因素			
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	声级计	AWA6228+ (S-03-07)

主要采样设备			
名称	型号	编号	
全自动大气/颗粒物采样器	明华MH1200型	C-06-08~11	C-06-21~24
污染源真空箱采样器	明华MH3051	C-11-07~10	C-11-05 C-11-06
全自动烟气采样器	明华MH3001型	C-06-12	C-06-26
负压便携采气桶	LH009	C-12-01	
便携式烟气含湿量检测仪	明华MH3041	C-06-07	
大流量烟尘(气)测试仪	明华YQ3000D	C-06-38	C-06-39
工况备注: 企业生产负荷达到75%以上			



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第3页 共14页

样品类型: 水和废水

采样日期: 2024.01.18

测点	样品编号	检测项目		检测结果	排放标准	超标情况	其他信息	
		名称	单位				样品状态	排放去向
废水总排口 <W1,第一次>	H2024038188	pH	无量纲	6.9	6~9	未超标	无色、清、无 异味、无油膜	污水管网
	H2024038190	悬浮物	mg/L	6	≤400	未超标		
	H2024038191~ H2024038192	化学需氧量	mg/L	54	≤500	未超标		
	H2024038193~ H2024038194	五日生化需 氧量	mg/L	18.7	≤300	未超标		
	H2024038195	石油类	mg/L	0.10	≤20	未超标		
	H2024038197~ H2024038198	氨氮	mg/L	0.490	≤35	未超标		
	H2024038197~ H2024038198	总氮	mg/L	3.06	≤45	未超标		
	H2024038197~ H2024038198	总磷	mg/L	0.27	≤8	未超标		
	H2024038199~ H2024038200	阴离子表面 活性剂	mg/L	0.148	≤20	未超标		
废水总排口 <W1,第二次>	H2024038202	pH	无量纲	6.9	6~9	未超标	无色、清、无 异味、无油膜	污水管网
	H2024038203	悬浮物	mg/L	7	≤400	未超标		
	H2024038201	化学需氧量	mg/L	57	≤500	未超标		
	H2024038204	五日生化需 氧量	mg/L	18.8	≤300	未超标		
	H2024038205	石油类	mg/L	0.10	≤20	未超标		
	H2024038207	氨氮	mg/L	0.486	≤35	未超标		
	H2024038207	总氮	mg/L	3.05	≤45	未超标		
	H2024038207	总磷	mg/L	0.27	≤8	未超标		
	H2024038208	阴离子表面 活性剂	mg/L	0.147	≤20	未超标		

南通化学环境监测站有限公司

2024年02月02日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第4页 共14页

测点	样品编号	检测项目		检测结果	排放标准	超标情况	其他信息	
		名称	单位				样品状态	排放去向
废水总排口 <W1,第三次>	H2024038210	pH	无量纲	6.9	6~9	未超标	无色、清、无 异味、无油膜	污水管网
	H2024038211	悬浮物	mg/L	6	≤400	未超标		
	H2024038209	化学需氧量	mg/L	54	≤500	未超标		
	H2024038212	五日生化需 氧量	mg/L	17.9	≤300	未超标		
	H2024038213	石油类	mg/L	0.12	≤20	未超标		
	H2024038215	氨氮	mg/L	0.491	≤35	未超标		
	H2024038215	总氮	mg/L	3.07	≤45	未超标		
	H2024038215	总磷	mg/L	0.27	≤8	未超标		
	H2024038216	阴离子表面 活性剂	mg/L	0.145	≤20	未超标		
雨水排口 <W2,第一次>	H2024038217	化学需氧量	mg/L	21	/	/	无色、清、无 异味、无油膜	/
	H2024038218	悬浮物	mg/L	9	/	/		
雨水排口 <W2,第二次>	H2024038219	化学需氧量	mg/L	18	/	/	无色、清、无 异味、无油膜	/
	H2024038220	悬浮物	mg/L	5	/	/		
雨水排口 <W2,第三次>	H2024038221	化学需氧量	mg/L	20	/	/	无色、清、无 异味、无油膜	/
	H2024038222	悬浮物	mg/L	9	/	/		

评价依据			
测点	检测项目	依据	级别
废水总排口	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)及修改单	表4 3级
	总磷	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	表1B级
	氨氮、总氮	污水厂纳管标准	/
备注			

南通化学环境监测站有限公司
2024年02月02日



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第5页 共14页

样品类型: 无组织废气

采样日期: 2024.01.18

测点	样品编号	检测项目		检测结果	最大值	排放标准	超标情况	其他信息	
		名称	单位					平均时间	测点信息
上风向 <G1,第一次>	H2024038003	颗粒物	mg/m³	0.202	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第一次>	H2024038004	颗粒物	mg/m³	0.265	0.277	≤0.5	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第一次>	H2024038005	颗粒物	mg/m³	0.277				小时平均	监控点
下风向 <G4,第一次>	H2024038006	颗粒物	mg/m³	0.242				小时平均	监控点
上风向 <G1,第二次>	H2024038013	颗粒物	mg/m³	0.195	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第二次>	H2024038014	颗粒物	mg/m³	0.249	0.264	≤0.5	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第二次>	H2024038015	颗粒物	mg/m³	0.257				小时平均	监控点
下风向 <G4,第二次>	H2024038016	颗粒物	mg/m³	0.264				小时平均	监控点
上风向 <G1,第三次>	H2024038021	颗粒物	mg/m³	0.193	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第三次>	H2024038022	颗粒物	mg/m³	0.267	0.267	≤0.5	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第三次>	H2024038023	颗粒物	mg/m³	0.254				小时平均	监控点
下风向 <G4,第三次>	H2024038024	颗粒物	mg/m³	0.249				小时平均	监控点
上风向 <G1,第一次>	H2024038009	氨	mg/m³	<0.01	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第一次>	H2024038010	氨	mg/m³	<0.01	<0.01	≤1.5	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第一次>	H2024038011	氨	mg/m³	<0.01				小时平均	监控点
下风向 <G4,第一次>	H2024038012	氨	mg/m³	<0.01				小时平均	监控点
上风向 <G1,第二次>	H2024038017	氨	mg/m³	<0.01	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第二次>	H2024038018	氨	mg/m³	<0.01	<0.01	≤1.5	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第二次>	H2024038019	氨	mg/m³	<0.01				小时平均	监控点
下风向 <G4,第二次>	H2024038020	氨	mg/m³	<0.01				小时平均	监控点
上风向 <G1,第三次>	H2024038025	氨	mg/m³	<0.01	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第三次>	H2024038026	氨	mg/m³	<0.01	<0.01	≤1.5	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第三次>	H2024038027	氨	mg/m³	<0.01				小时平均	监控点
下风向 <G4,第三次>	H2024038028	氨	mg/m³	<0.01				小时平均	监控点

南通化学环境监测站有限公司

2024年02月02日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第6页 共14页

测点	样品编号	检测项目		检测结果	最大值	排放标准	超标情况	其他信息	
		名称	单位					平均时间	测点信息
上风向 <G1,第一次>	H2024038031	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第一次>	H2024038032	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02	<0.02	≤0.10	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第一次>	H2024038033	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	监控点
下风向 <G4,第一次>	H2024038034	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	监控点
上风向 <G1,第二次>	H2024038035	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	参照点
下风向 <G2,第二次>	H2024038036	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02	<0.02	≤0.10	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第二次>	H2024038037	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	监控点
下风向 <G4,第二次>	H2024038038	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	监控点
上风向 <G1,第三次>	H2024038039	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	参照点
下风向 <G2,第三次>	H2024038040	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02	<0.02	≤0.10	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第三次>	H2024038041	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	监控点
下风向 <G4,第三次>	H2024038042	*丙烯酰胺	mg/m³	<0.02				小时平均	监控点
上风向 <G1,第一次>	H2024038045	硫化氢	mg/m³	<0.002	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第一次>	H2024038046	硫化氢	mg/m³	<0.002	<0.002	≤0.06	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第一次>	H2024038047	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	监控点
下风向 <G4,第一次>	H2024038048	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	监控点
上风向 <G1,第二次>	H2024038049	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	参照点
下风向 <G2,第二次>	H2024038050	硫化氢	mg/m³	<0.002	<0.002	≤0.06	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第二次>	H2024038051	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	监控点
下风向 <G4,第二次>	H2024038052	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	监控点
上风向 <G1,第三次>	H2024038053	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	参照点
下风向 <G2,第三次>	H2024038054	硫化氢	mg/m³	<0.002	<0.002	≤0.06	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第三次>	H2024038055	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	监控点
下风向 <G4,第三次>	H2024038056	硫化氢	mg/m³	<0.002				小时平均	监控点

南通化学环境监测站有限公司

2024年02月02日



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第7页 共14页

测点	样品编号	检测项目		检测结果	最大值	排放标准	超标情况	其他信息	
		名称	单位					平均时间	测点信息
上风向 <G1,第一次>	H2024038059~ H2024038062	非甲烷总烃	mg/m ³	0.52	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第一次>	H2024038071~ H2024038074	非甲烷总烃	mg/m ³	0.80	0.84	≤4.0	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第一次>	H2024038083~ H2024038086	非甲烷总烃	mg/m ³	0.83				小时平均	监控点
下风向 <G4,第一次>	H2024038095~ H2024038098	非甲烷总烃	mg/m ³	0.84				小时平均	监控点
上风向 <G1,第二次>	H2024038063~ H2024038066	非甲烷总烃	mg/m ³	0.65	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第二次>	H2024038075~ H2024038078	非甲烷总烃	mg/m ³	0.81	0.83	≤4.0	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第二次>	H2024038087~ H2024038090	非甲烷总烃	mg/m ³	0.83				小时平均	监控点
下风向 <G4,第二次>	H2024038099~ H2024038102	非甲烷总烃	mg/m ³	0.83				小时平均	监控点
上风向 <G1,第三次>	H2024038067~ H2024038070	非甲烷总烃	mg/m ³	0.64	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第三次>	H2024038079~ H2024038082	非甲烷总烃	mg/m ³	0.83	0.84	≤4.0	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第三次>	H2024038091~ H2024038094	非甲烷总烃	mg/m ³	0.82				小时平均	监控点
下风向 <G4,第三次>	H2024038103~ H2024038106	非甲烷总烃	mg/m ³	0.84				小时平均	监控点
上风向 <G1,第一次>	H2024038119	臭气浓度	无量纲	<10	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第一次>	H2024038123	臭气浓度	无量纲	<10	<10	≤20	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第一次>	H2024038127	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点
下风向 <G4,第一次>	H2024038131	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点
上风向 <G1,第二次>	H2024038120	臭气浓度	无量纲	<10	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第二次>	H2024038124	臭气浓度	无量纲	<10	<10	≤20	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第二次>	H2024038128	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点
下风向 <G4,第二次>	H2024038132	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点

南通化学环境监测站有限公司

2024年02月02日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第8页 共14页

测点	样品编号	检测项目		检测结果	最大值	排放标准	超标情况	其他信息	
		名称	单位					平均时间	测点信息
上风向 <G1,第三次>	H2024038121	臭气浓度	无量纲	<10	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第三次>	H2024038125	臭气浓度	无量纲	<10	<10	≤20	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第三次>	H2024038129	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点
下风向 <G4,第三次>	H2024038133	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点
上风向 <G1,第四次>	H2024038122	臭气浓度	无量纲	<10	/	/	/	小时平均	参照点
下风向 <G2,第四次>	H2024038126	臭气浓度	无量纲	<10	<10	≤20	未超标	小时平均	监控点
下风向 <G3,第四次>	H2024038130	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点
下风向 <G4,第四次>	H2024038134	臭气浓度	无量纲	<10				小时平均	监控点
厂区内无组织 <聚丙烯酰胺车间东G5,第一次>	H2024038107~ H2024038110	非甲烷总烃	mg/m³	0.82	0.82	≤6	未超标	小时平均	监控点
厂区内无组织 <聚丙烯酰胺车间东G5,第二次>	H2024038111~ H2024038114	非甲烷总烃	mg/m³	0.86	0.86	≤6	未超标	小时平均	监控点
厂区内无组织 <聚丙烯酰胺车间东G5,第三次>	H2024038115~ H2024038118	非甲烷总烃	mg/m³	0.85	0.85	≤6	未超标	小时平均	监控点

评价依据			
测点	检测项目	依据	级别
下风向	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	表3
	丙烯酰胺、非甲烷总烃、臭气浓度	《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB 32/3151-2016)	表2
	氨、硫化氢	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	表1二级新扩改
厂区内无组织	非甲烷总烃	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)	表A.1特别
备注	* 丙烯酰胺分包给江苏雨松环境修复研究中心有限公司(CMA191012340106), 分包报告编号: YSHJ(气) 2024227。		



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第9页 共14页

样品类型： 有组织废气

采样日期： 2024.01.18

测点	样品编号	检测项目	检测内容		检测结果	排放标准	超标情况	排气筒参数	
			内容	单位				高度 m	内径 m
排气筒 <有机废气排口 DA002,G6,第一 次>	H2024038136~ H2024038138	非甲烷总烃	标干流量	Nm³/h	3257	/	/	15	0.35
			排放浓度	mg/m³	2.12	≤80	未超标		
			排放速率	kg/h	6.90×10 ⁻³	≤7.2	未超标		
	H2024038146	*丙烯酸胺	标干流量	Nm³/h	3225	/	/		
			排放浓度	mg/m³	<0.1	≤5.0	未超标		
			排放速率	kg/h	<3.22×10 ⁻⁴	≤0.15	未超标		
排气筒 <有机废气排口 DA002,G6,第二 次>	H2024038139~ H2024038141	非甲烷总烃	标干流量	Nm³/h	3195	/	/	15	0.35
			排放浓度	mg/m³	2.21	≤80	未超标		
			排放速率	kg/h	7.06×10 ⁻³	≤7.2	未超标		
	H2024038147	*丙烯酸胺	标干流量	Nm³/h	3229	/	/		
			排放浓度	mg/m³	<0.1	≤5.0	未超标		
			排放速率	kg/h	<3.23×10 ⁻⁴	≤0.15	未超标		
排气筒 <有机废气排口 DA002,G6,第三 次>	H2024038142~ H2024038144	非甲烷总烃	标干流量	Nm³/h	3194	/	/	15	0.35
			排放浓度	mg/m³	2.28	≤80	未超标		
			排放速率	kg/h	7.28×10 ⁻³	≤7.2	未超标		
	H2024038148	*丙烯酸胺	标干流量	Nm³/h	3195	/	/		
			排放浓度	mg/m³	<0.1	≤5.0	未超标		
			排放速率	kg/h	<3.20×10 ⁻⁴	≤0.15	未超标		



南通化学环境监测站有限公司
检验检测专用章
2024年02月02日



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第10页 共14页

测点	样品编号	检测项目	检测内容		检测结果	排放标准	超标情况	排气筒参数	
			内容	单位				高度 m	内径 m
排气筒 <污水站废气排 口DA003,G7,第 一次>	H2024038150~ H2024038152	氨	标干流量	Nm³/h	1019	/	/	15	0.3
			排放浓度	mg/m³	1.66	/	/		
			排放速率	kg/h	1.69×10 ⁻³	≤4.9	未超标		
	H2024038160~ H2024038162	硫化氢	标干流量	Nm³/h	1019	/	/		
			排放浓度	mg/m³	0.04	/	/		
			排放速率	kg/h	4.08×10 ⁻⁵	≤0.33	未超标		
	H2024038169~ H2024038171	非甲烷总烃	标干流量	Nm³/h	1019	/	/		
			排放浓度	mg/m³	3.43	≤80	未超标		
			排放速率	kg/h	3.50×10 ⁻³	≤7.2	未超标		
	H2024038178~ H2024038180	臭气浓度	/	/	/	/	/		
			排放浓度	无量纲	112	≤1500	未超标		
			/	/	/	/	/		
排气筒 <污水站废气排 口DA003,G7,第 二次>	H2024038153~ H2024038155	氨	标干流量	Nm³/h	1247	/	/	15	0.3
			排放浓度	mg/m³	1.27	/	/		
			排放速率	kg/h	1.58×10 ⁻³	≤4.9	未超标		
	H2024038163~ H2024038165	硫化氢	标干流量	Nm³/h	1247	/	/		
			排放浓度	mg/m³	0.08	/	/		
			排放速率	kg/h	9.98×10 ⁻⁵	≤0.33	未超标		
	H2024038172~ H2024038174	非甲烷总烃	标干流量	Nm³/h	1247	/	/		
			排放浓度	mg/m³	3.81	≤80	未超标		
			排放速率	kg/h	4.75×10 ⁻³	≤7.2	未超标		
	H2024038181~ H2024038183	臭气浓度	/	/	/	/	/		
			排放浓度	无量纲	97	≤1500	未超标		
			/	/	/	/	/		

南通化学环境监测站有限公司
2024年02月02日



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第11页 共14页

测点	样品编号	检测项目	检测内容		检测结果	排放标准	超标情况	排气筒参数	
			内容	单位				高度 m	内径 m
排气筒 <污水站废气排 口DA003,G7,第 三次>	H2024038156~ H2024038158	氨	标干流量	Nm³/h	1221	/	/	15	0.3
			排放浓度	mg/m³	1.44	/	/		
			排放速率	kg/h	1.76×10 ⁻³	≤4.9	未超标		
	H2024038166~ H2024038168	硫化氢	标干流量	Nm³/h	1221	/	/		
			排放浓度	mg/m³	0.10	/	/		
			排放速率	kg/h	1.22×10 ⁻⁴	≤0.33	未超标		
	H2024038175~ H2024038177	非甲烷总烃	标干流量	Nm³/h	1221	/	/		
			排放浓度	mg/m³	3.76	≤80	未超标		
			排放速率	kg/h	4.59×10 ⁻³	≤7.2	未超标		
	H2024038184~ H2024038186	臭气浓度	/	/	/	/	/		
			排放浓度	无量纲	151	≤1500	未超标		
			/	/	/	/	/		

样品类型：有组织废气

采样日期：2024.01.24

测点	样品编号	检测项目	检测内容		检测结果	排放标准	超标情况	排气筒参数	
			内容	单位				高度 m	内径 m
排气筒<废气排 口DA001,G8,第 一次>	H2024038225	颗粒物	标干流量	Nm³/h	224170	/	/	15	2.8
			排放浓度	mg/m³	4.1	≤20	未超标		
			排放速率	kg/h	0.919	≤1	未超标		
排气筒<废气排 口DA001,G8,第 二次>	H2024038226	颗粒物	标干流量	Nm³/h	220898	/	/	15	2.8
			排放浓度	mg/m³	3.4	≤20	未超标		
			排放速率	kg/h	0.751	≤1	未超标		

南通化学环境监测站有限公司

2024年02月02日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

第12页 共14页

测点	样品编号	检测项目	检测内容		检测结果	排放标准	超标情况	排气筒参数	
			内容	单位				高度 m	内径 m
排气筒<废气排口DA001,G8,第三次>	H2024038227	颗粒物	标干流量	Nm³/h	221250	/	/	15	2.8
			排放浓度	mg/m³	3.3	≤20	未超标		
			排放速率	kg/h	0.730	≤1	未超标		
评价依据									
测点		检测项目			依据			级别	
排气筒		颗粒物			《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)			表1	
		丙烯酰胺、非甲烷总烃、臭气浓度			《化学工业挥发性有机物排放标准》 (DB 32/3151-2016)			表1	
		氨、硫化氢			《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)			表2	
备注		* 丙烯酰胺分包给江苏雨松环境修复研究中心有限公司（CMA191012340106），分包报告编号：YSHJ（气）2024227。							



南通化学环境监测站有限公司
2024年02月02日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测报告

(2024) 环监(环境)字第(028)号

第13页 共14页

样品类型: 噪声

采样日期: 2024.01.18

测点	检测结果dB(A)		排放标准dB(A)		超标情况	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
厂界外1米<N1>	56.4	45.6	65	55	未超标	未超标
厂界外1米<N2>	57.0	45.7	65	55	未超标	未超标
厂界外1米<N3>	58.3	53.2	65	55	未超标	未超标
厂界外1米<N4>	57.9	51.2	65	55	未超标	未超标


评价依据		
测点	依据	级别
厂界外1米	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	3
备注	噪声源: Z1<西侧车间: 65.2dB>	



检测报告

(2024)化监(环境)字第(038)号

检测布点图



- 图例
- ★: 废水测点
 - ☆: 雨水测点
 - ◎: 有组织废气测点
 - : 无组织废气测点
 - ▲: 厂界噪声测点
 - △: 噪声源测点

南通化学环境监测站有限公司
2024年02月02日